

担当医師: Sample Report

被験者:

登録番号:

採血日:

性別:

年齢:

受領日:

検体タイプ: 血清

生年月日:

完了日:

IgA

IgG


IgG4

CLIA #: 50D0965661


CAP accredited

乳製品


指定されない限り
牛由来





ナッツ/種子



豆果



卵



担当医師: Sample Report

被験者:

登録番号:

採血日:

性別:

年齢:

受領日:

検体タイプ: 血清

生年月日:

完了日:

IgA


IgG

IgG4


CLIA #: 50D0965661

CAP accredited

フルーツ




野菜



© US BioTek Laboratories

反応クラス

Director: Jillian Harrington, PhD, HCLD (ABB)



本検査はUS BioTek研究所が自社開発したELISA分析は特異的総IgG（サブクラス1、2、3、4）、総IgA（サブクラス1、2）抗体を分析するために作られています。
0（無反応）からIV（非常に高い）までの区分は、分光光度分析によって検出されたIgG及び/またはIgA抗体のレベルを表しています。パネルに含まれる抗原は予告なしに変更される可能性があります。基準範囲は定期的に更新されます。本検査はUS BioTek研究所, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA
が開発したものであり、パフォーマンス特性も同研究所が決定しています。本検査は米国FDAによって承認または認可されたものではありません。

担当医師: Sample Report

被験者:

登録番号:

採血日:

性別:

年齢:

受領日:

検体タイプ: 血清

生年月日:

完了日:

IgA


IgG

IgG4


CLIA #: 50D0965661

CAP accredited


フルーツ (Continued)




野菜 (Continued)




その他



ハーブ/スパイス



カンジダ



担当医師: Sample Report

被験者:

登録番号:

採血日:

性別:

年齢:

受領日:

検体タイプ: 血清

生年月日:

完了日:

IgA


IgG

IgG4


CLIA #: 50D0965661

CAP accredited


穀物



魚介類



肉類



担当医師: Sample Report

被験者:

登録番号:

採血日:

性別:

年齢:

受領日:

検体タイプ: 血清

生年月日:

完了日:

IgA

IgG

IgG4

CLIA #: 50D0965661

CAP accredited

カンジダ

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
カンジダ アルビカンス	IgA	中程度	5.51 mg/L	<2.75 mg/L
カンジダ アルビカンス	IgG	とても低い	3.30 mg/L	<25 mg/L
カンジダ アルビカンス	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L

乳製品

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
β-ラクトグロブリン	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
β-ラクトグロブリン	IgG	中程度	4.99 mg/L	<2 mg/L
β-ラクトグロブリン	IgG4	低い	3.55 mg/L	<1.2 mg/L
ブルーチーズ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ブルーチーズ	IgG	高い	15.37 mg/L	<2 mg/L
ブルーチーズ	IgG4	とても低い	0.23 mg/L	<1.2 mg/L
バターミルク	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
バターミルク	IgG	高い	11.96 mg/L	<2 mg/L
バターミルク	IgG4	低い	1.39 mg/L	<1.2 mg/L
カゼイン	IgA	とても低い	1.75 mg/L	<1.95 mg/L
カゼイン	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
カゼイン	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
CHEDDAR チーズ	IgA	中程度	4.15 mg/L	<1.95 mg/L
CHEDDAR チーズ	IgG	とても低い	0.09 mg/L	<2 mg/L
CHEDDAR チーズ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
カッテージチーズ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
カッテージチーズ	IgG	高い	11.61 mg/L	<2 mg/L
カッテージチーズ	IgG4	とても低い	0.40 mg/L	<1.2 mg/L
牛乳	IgA	中程度	7.35 mg/L	<1.95 mg/L
牛乳	IgG	とても低い	0.52 mg/L	<2 mg/L
牛乳	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
クリームチーズ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
クリームチーズ	IgG	低い	4.42 mg/L	<2 mg/L
クリームチーズ	IgG4	とても低い	0.12 mg/L	<1.2 mg/L
ヤギ乳	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ヤギ乳	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
ヤギ乳	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
モッツァレラチーズ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
モッツァレラチーズ	IgG	非常に高い	20.42 mg/L	<2 mg/L
モッツァレラチーズ	IgG4	低い	1.85 mg/L	<1.2 mg/L
羊乳	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
羊乳	IgG	非常に高い	19.93 mg/L	<2 mg/L
羊乳	IgG4	低い	2.79 mg/L	<1.2 mg/L
スイスチーズ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
スイスチーズ	IgG	中程度	6.91 mg/L	<2 mg/L
スイスチーズ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ホエイ	IgA	中程度	4.79 mg/L	<1.95 mg/L
ホエイ	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
ホエイ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ヨーグルト	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ヨーグルト	IgG	とても低い	1.94 mg/L	<2 mg/L
ヨーグルト	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L

卵

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
鶏卵白	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
鶏卵白	IgG	とても低い	1.71 mg/L	<2 mg/L
鶏卵白	IgG4	非常に高い	21.68 mg/L	<1.2 mg/L
鶏卵黄	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L

卵 (Continued)

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
鶏卵黄	IgG	低い	2.85 mg/L	<2 mg/L
鶏卵黄	IgG4	高い	14.50 mg/L	<1.2 mg/L
アヒル全卵	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
アヒル全卵	IgG	とても低い	1.00 mg/L	<2 mg/L
アヒル全卵	IgG4	低い	1.87 mg/L	<1.2 mg/L

魚介類

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
アンチョビー	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
アンチョビー	IgG	低い	2.02 mg/L	<2 mg/L
アンチョビー	IgG4	とても低い	0.70 mg/L	<1.2 mg/L
スズキ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
スズキ	IgG	低い	3.96 mg/L	<2 mg/L
スズキ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
鯉	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
鯉	IgG	とても低い	1.80 mg/L	<2 mg/L
鯉	IgG4	とても低い	0.27 mg/L	<1.2 mg/L
ナマズ	IgA	とても低い	0.55 mg/L	<1.95 mg/L
ナマズ	IgG	中程度	5.55 mg/L	<2 mg/L
ナマズ	IgG4	低い	1.72 mg/L	<1.2 mg/L
ハマグリ/アサリ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ハマグリ/アサリ	IgG	とても低い	0.17 mg/L	<2 mg/L
ハマグリ/アサリ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
タラ	IgA	とても低い	0.59 mg/L	<1.95 mg/L
タラ	IgG	とても低い	0.08 mg/L	<2 mg/L
タラ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
カニ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
カニ	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
カニ	IgG4	とても低い	0.19 mg/L	<1.2 mg/L
ザリガニ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ザリガニ	IgG	低い	3.47 mg/L	<4 mg/L
ザリガニ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
うなぎ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
うなぎ	IgG	高い	10.69 mg/L	<2 mg/L
うなぎ	IgG4	低い	3.43 mg/L	<1.2 mg/L
ヒラメ/カレイ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ヒラメ/カレイ	IgG	低い	2.93 mg/L	<2 mg/L
ヒラメ/カレイ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
モンツキダラ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
モンツキダラ	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
モンツキダラ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
大鰾	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
大鰾	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
大鰾	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ニシン	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ニシン	IgG	中程度	5.18 mg/L	<2 mg/L
ニシン	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ロブスター	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ロブスター	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
ロブスター	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
サバ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
サバ	IgG	低い	3.28 mg/L	<2 mg/L
サバ	IgG4	とても低い	0.44 mg/L	<1.2 mg/L
ムール貝	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ムール貝	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L

本検査はUS BioTek研究所が自社開発したELISA分析は特異的総IgG (サブクラス1, 2, 3, 4)、総IgA (サブクラス1, 2) 抗体を分析するために作られています。

0 (無反応) からIV (非常に高い) までの区分は、分光光度分析によって検出されたIgG及び/またはIgA抗体のレベルを表しています。パネルに含まれる抗原は予告なしに変更される可能性があります。基準範囲は定期的に更新されます。本検査はUS BioTek研究所, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA

が開発したものであり、パフォーマンス特性も同研究所が決定しています。本検査は米国FDAによって承認または認可されたものではありません。

担当医師: Sample Report

被験者:

登録番号:

採血日:

性別:

年齢:

受領日:

検体タイプ: 血清

生年月日:

完了日:

IgA

IgG

IgG4

CLIA #: 50D0965661

CAP accredited

魚介類 (Continued)

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
ムール貝	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
タコ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
タコ	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
タコ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
牡蠣	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
牡蠣	IgG	低い	18.75 mg/L	<16 mg/L
牡蠣	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
シーパーチ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
シーパーチ	IgG	中程度	5.09 mg/L	<2 mg/L
シーパーチ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ウォールアイパイク	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ウォールアイパイク	IgG	とても低い	1.75 mg/L	<2 mg/L
ウォールアイパイク	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
金目鯛	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
金目鯛	IgG	低い	3.25 mg/L	<2 mg/L
金目鯛	IgG4	とても低い	0.55 mg/L	<1.2 mg/L
鮭	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
鮭	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
鮭	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
イワシ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
イワシ	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
イワシ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ホタテガイ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ホタテガイ	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
ホタテガイ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
うに	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
うに	IgG	中程度	6.48 mg/L	<2 mg/L
うに	IgG4	とても低い	0.72 mg/L	<1.2 mg/L
エビ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
エビ	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
エビ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
舌平目	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
舌平目	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
舌平目	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
イカ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
イカ	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
イカ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
メカジキ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
メカジキ	IgG	とても低い	1.95 mg/L	<2 mg/L
メカジキ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ティラピア	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ティラピア	IgG	中程度	7.02 mg/L	<2 mg/L
ティラピア	IgG4	とても低い	0.57 mg/L	<1.2 mg/L
マス	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
マス	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
マス	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
マグロ	IgA	とても低い	0.55 mg/L	<1.95 mg/L
マグロ	IgG	とても低い	0.03 mg/L	<2 mg/L
マグロ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L

フルーツ

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
リンゴ	IgA	とても低い	0.55 mg/L	<1.95 mg/L
リンゴ	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
リンゴ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L

フルーツ (Continued)

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
アンズ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
アンズ	IgG	とても低い	0.32 mg/L	<2 mg/L
アンズ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
バナナ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
バナナ	IgG	とても低い	3.03 mg/L	<4 mg/L
バナナ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
カシス/レッドカラント	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
カシス/レッドカラント	IgG	低い	2.32 mg/L	<2 mg/L
カシス/レッドカラント	IgG4	低い	1.64 mg/L	<1.2 mg/L
ブラックベリー	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ブラックベリー	IgG	中程度	5.05 mg/L	<2 mg/L
ブラックベリー	IgG4	とても低い	0.41 mg/L	<1.2 mg/L
ブルーベリー	IgA	低い	3.54 mg/L	<1.95 mg/L
ブルーベリー	IgG	とても低い	2.93 mg/L	<8 mg/L
ブルーベリー	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
カンタロープ (オレンジ果肉網目メロン)	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
カンタロープ (オレンジ果肉網目メロン)	IgG	とても低い	8.92 mg/L	<12 mg/L
カンタロープ (オレンジ果肉網目メロン)	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
さくらんぼ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
さくらんぼ	IgG	中程度	6.91 mg/L	<2 mg/L
さくらんぼ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
クランベリー	IgA	とても低い	0.65 mg/L	<1.95 mg/L
クランベリー	IgG	とても低い	0.20 mg/L	<2 mg/L
クランベリー	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
デーツ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
デーツ	IgG	低い	7.13 mg/L	<5 mg/L
デーツ	IgG4	とても低い	0.26 mg/L	<1.2 mg/L
エルダーベリー	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
エルダーベリー	IgG	高い	19.82 mg/L	<4.5 mg/L
エルダーベリー	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
イチジク	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
イチジク	IgG	中程度	15.17 mg/L	<10 mg/L
イチジク	IgG4	低い	1.71 mg/L	<1.2 mg/L
ゴジベリー	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ゴジベリー	IgG	中程度	7.20 mg/L	<2.5 mg/L
ゴジベリー	IgG4	とても低い	0.21 mg/L	<1.2 mg/L
グーズベリー	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
グーズベリー	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
グーズベリー	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ぶどう	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ぶどう	IgG	とても低い	1.27 mg/L	<2 mg/L
ぶどう	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
グレープフルーツ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
グレープフルーツ	IgG	とても低い	1.06 mg/L	<2 mg/L
グレープフルーツ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
グアバ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
グアバ	IgG	とても低い	1.61 mg/L	<4 mg/L
グアバ	IgG4	とても低い	0.34 mg/L	<1.2 mg/L
ハニーデューメロン	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ハニーデューメロン	IgG	高い	19.49 mg/L	<2 mg/L
ハニーデューメロン	IgG4	とても低い	0.14 mg/L	<1.2 mg/L
ジャックフルーツ/バラミツ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ジャックフルーツ/バラミツ	IgG	中程度	6.43 mg/L	<2 mg/L

本検査はUS BioTek研究所が自社開発したELISA分析は特異的総IgG (サブクラス1, 2, 3, 4)、総IgA (サブクラス1, 2) 抗体を分析するために作られています。

0 (無反応) からIV (非常に高い) までの区分は、分光光度分析によって検出されたIgG及び/またはIgA抗体のレベルを表しています。パネルに含まれる抗原は予告なしに変更される可能性があります。基準範囲は定期的に更新されます。本検査はUS BioTek研究所, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA

が開発したものであり、パフォーマンス特性も同研究所が決定しています。本検査は米国FDAによって承認または認可されたものではありません。

担当医師: Sample Report

被験者:

登録番号:

採血日:

性別:

年齢:

受領日:

検体タイプ: 血清

生年月日:

完了日:

IgA

IgG

IgG4

CLIA #: 50D0965661

CAP accredited

フルーツ (Continued)

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
ジャックフルーツ/パラ ミツ	IgG4	とても低い	0.39 mg/L	<1.2 mg/L
キウイ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
キウイ	IgG	低い	4.90 mg/L	<4 mg/L
キウイ	IgG4	低い	1.76 mg/L	<1.2 mg/L
金柑	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
金柑	IgG	とても低い	1.01 mg/L	<5 mg/L
金柑	IgG4	とても低い	0.01 mg/L	<1.2 mg/L
レモン	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
レモン	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
レモン	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ライム	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ライム	IgG	低い	6.12 mg/L	<4 mg/L
ライム	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ライチ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ライチ	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<5 mg/L
ライチ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
マンゴー	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
マンゴー	IgG	低い	2.83 mg/L	<2 mg/L
マンゴー	IgG4	低い	1.31 mg/L	<1.2 mg/L
マンゴスチン	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
マンゴスチン	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
マンゴスチン	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ラカンカ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ラカンカ	IgG	中程度	10.23 mg/L	<2 mg/L
ラカンカ	IgG4	とても低い	0.93 mg/L	<1.2 mg/L
クワの実	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
クワの実	IgG	中程度	9.51 mg/L	<2 mg/L
クワの実	IgG4	とても低い	0.68 mg/L	<1.2 mg/L
オリーブ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
オリーブ	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
オリーブ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
オレンジ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
オレンジ	IgG	とても低い	0.56 mg/L	<2 mg/L
オレンジ	IgG4	とても低い	0.36 mg/L	<1.2 mg/L
パパイア	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
パパイア	IgG	とても低い	1.20 mg/L	<2 mg/L
パパイア	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
パッションフルーツ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
パッションフルーツ	IgG	とても低い	0.49 mg/L	<2 mg/L
パッションフルーツ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
桃	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
桃	IgG	低い	2.20 mg/L	<2 mg/L
桃	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
梨	IgA	とても低い	0.51 mg/L	<1.95 mg/L
梨	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
梨	IgG4	とても低い	0.21 mg/L	<1.2 mg/L
柿	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
柿	IgG	低い	6.25 mg/L	<5 mg/L
柿	IgG4	とても低い	0.24 mg/L	<1.2 mg/L
パイナップル	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
パイナップル	IgG	とても低い	4.44 mg/L	<8 mg/L
パイナップル	IgG4	高い	11.77 mg/L	<1.2 mg/L
プラム	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
プラム	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
プラム	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L

フルーツ (Continued)

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
ザクロ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ザクロ	IgG	とても低い	0.01 mg/L	<2 mg/L
ザクロ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ブルーベリー	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ブルーベリー	IgG	中程度	6.68 mg/L	<2 mg/L
ブルーベリー	IgG4	とても低い	0.54 mg/L	<1.2 mg/L
ラズベリー	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ラズベリー	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
ラズベリー	IgG4	低い	1.80 mg/L	<1.2 mg/L
いちご	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
いちご	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
いちご	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
タンジェリン	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
タンジェリン	IgG	高い	24.02 mg/L	<2 mg/L
タンジェリン	IgG4	低い	2.69 mg/L	<1.2 mg/L
スイカ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
スイカ	IgG	低い	4.43 mg/L	<4 mg/L
スイカ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L

穀物

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
アマランス粉	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
アマランス粉	IgG	中程度	5.99 mg/L	<2.5 mg/L
アマランス粉	IgG4	とても低い	0.29 mg/L	<1.2 mg/L
大麦	IgA	とても低い	1.16 mg/L	<1.95 mg/L
大麦	IgG	とても低い	3.61 mg/L	<8 mg/L
大麦	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ふすま	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ふすま	IgG	とても低い	0.88 mg/L	<5 mg/L
ふすま	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
玄米	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
玄米	IgG	中程度	5.06 mg/L	<2 mg/L
玄米	IgG4	とても低い	0.07 mg/L	<1.2 mg/L
蕎麦	IgA	とても低い	0.49 mg/L	<1.95 mg/L
蕎麦	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
蕎麦	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
トウモロコシ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
トウモロコシ	IgG	とても低い	3.16 mg/L	<4 mg/L
トウモロコシ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
グリアジン	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
グリアジン	IgG	中程度	5.23 mg/L	<2 mg/L
グリアジン	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
グルテン	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
グルテン	IgG	低い	3.93 mg/L	<2 mg/L
グルテン	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
麦芽	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
麦芽	IgG	非常に高い	17.85 mg/L	<4 mg/L
麦芽	IgG4	低い	2.26 mg/L	<1.2 mg/L
ミレット	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ミレット	IgG	低い	7.00 mg/L	<4 mg/L
ミレット	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
オート麦	IgA	とても低い	1.41 mg/L	<1.95 mg/L
オート麦	IgG	とても低い	2.59 mg/L	<4 mg/L
オート麦	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ライ麦	IgA	とても低い	0.59 mg/L	<1.95 mg/L

本検査はUS BioTek研究所が自社開発したELISA分析は特異的総IgG(サブクラス1、2、3、4)、総IgA(サブクラス1、2)抗体を分析するために作られています。

0(無反応)からIV(非常に高い)までの区分は、分光光度分析によって検出されたIgG及び/またはIgA抗体のレベルを表しています。パネルに含まれる抗原は予告なしに変更される可能性があります。基準範囲は定期的に更新されます。本検査はUS BioTek研究所, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA

が開発したものであり、パフォーマンス特性も同研究所が決定しています。本検査は米国FDAによって承認または認可されたものではありません。

担当医師: Sample Report

被験者:

登録番号:

採血日:

性別:

年齢:

受領日:

検体タイプ: 血清

生年月日:

完了日:

IgA

IgG

IgG4

CLIA #: 50D0965661

CAP accredited

穀物 (Continued)

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
ライ麦	IgG	低い	5.05 mg/L	<4 mg/L
ライ麦	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ソルガム	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ソルガム	IgG	低い	5.82 mg/L	<4 mg/L
ソルガム	IgG4	とても低い	0.05 mg/L	<1.2 mg/L
スペルト小麦	IgA	とても低い	1.59 mg/L	<1.95 mg/L
スペルト小麦	IgG	低い	8.88 mg/L	<6 mg/L
スペルト小麦	IgG4	とても低い	0.08 mg/L	<1.2 mg/L
テフ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
テフ	IgG	低い	5.54 mg/L	<3.5 mg/L
テフ	IgG4	とても低い	0.12 mg/L	<1.2 mg/L
小麦	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
小麦	IgG	中程度	4.47 mg/L	<2 mg/L
小麦	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
小麦胚芽凝集素 (レクチン)	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
小麦胚芽凝集素 (レクチン)	IgG	中程度	5.02 mg/L	<2.5 mg/L
小麦胚芽凝集素 (レクチン)	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
白米	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
白米	IgG	とても低い	1.97 mg/L	<2 mg/L
白米	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L

ハーブ/スパイス

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
オールスパイス	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
オールスパイス	IgG	とても低い	7.49 mg/L	<10 mg/L
オールスパイス	IgG4	とても低い	0.11 mg/L	<1.2 mg/L
アニス	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
アニス	IgG	低い	2.23 mg/L	<2 mg/L
アニス	IgG4	とても低い	0.07 mg/L	<1.2 mg/L
バジル	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
バジル	IgG	とても低い	2.87 mg/L	<8 mg/L
バジル	IgG4	低い	1.22 mg/L	<1.2 mg/L
月桂樹	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
月桂樹	IgG	中程度	9.91 mg/L	<2 mg/L
月桂樹	IgG4	低い	1.75 mg/L	<1.2 mg/L
コショウ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
コショウ	IgG	とても低い	7.13 mg/L	<15 mg/L
コショウ	IgG4	とても低い	0.65 mg/L	<1.2 mg/L
唐辛子	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
唐辛子	IgG	とても低い	1.13 mg/L	<2 mg/L
唐辛子	IgG4	低い	1.48 mg/L	<1.2 mg/L
シナモン	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
シナモン	IgG	とても低い	8.84 mg/L	<15 mg/L
シナモン	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
クローブ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
クローブ	IgG	とても低い	3.84 mg/L	<5 mg/L
クローブ	IgG4	とても低い	0.13 mg/L	<1.2 mg/L
コリアンダー	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
コリアンダー	IgG	とても低い	4.53 mg/L	<12 mg/L
コリアンダー	IgG4	とても低い	0.12 mg/L	<1.2 mg/L
カレー粉	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
カレー粉	IgG	低い	6.84 mg/L	<5 mg/L
カレー粉	IgG4	とても低い	1.04 mg/L	<1.2 mg/L

ハーブ/スパイス (Continued)

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
ディル	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ディル	IgG	中程度	12.21 mg/L	<2 mg/L
ディル	IgG4	とても低い	0.56 mg/L	<1.2 mg/L
フェネルシード	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
フェネルシード	IgG	中程度	5.14 mg/L	<2 mg/L
フェネルシード	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ショウガ	IgA	とても低い	1.36 mg/L	<1.95 mg/L
ショウガ	IgG	とても低い	2.82 mg/L	<12 mg/L
ショウガ	IgG4	低い	1.76 mg/L	<1.2 mg/L
リコリス	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
リコリス	IgG	とても低い	3.22 mg/L	<5 mg/L
リコリス	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
マスタード	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
マスタード	IgG	高い	18.23 mg/L	<5 mg/L
マスタード	IgG4	とても低い	0.64 mg/L	<1.2 mg/L
オレガノ	IgA	低い	2.78 mg/L	<1.95 mg/L
オレガノ	IgG	とても低い	3.29 mg/L	<6 mg/L
オレガノ	IgG4	とても低い	0.09 mg/L	<1.2 mg/L
パブリカ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
パブリカ	IgG	中程度	15.59 mg/L	<3 mg/L
パブリカ	IgG4	低い	1.63 mg/L	<1.2 mg/L
パセリ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
パセリ	IgG	中程度	10.99 mg/L	<5 mg/L
パセリ	IgG4	とても低い	0.12 mg/L	<1.2 mg/L
ペパーミント	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ペパーミント	IgG	とても低い	5.09 mg/L	<10 mg/L
ペパーミント	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ローズマリー	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ローズマリー	IgG	中程度	11.39 mg/L	<3 mg/L
ローズマリー	IgG4	低い	4.07 mg/L	<1.2 mg/L
セージ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
セージ	IgG	低い	11.73 mg/L	<6 mg/L
セージ	IgG4	低い	1.91 mg/L	<1.2 mg/L
スイートマジョラム	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
スイートマジョラム	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2.5 mg/L
スイートマジョラム	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
タラゴン	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
タラゴン	IgG	中程度	10.24 mg/L	<2 mg/L
タラゴン	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
タイム	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
タイム	IgG	低い	6.71 mg/L	<4 mg/L
タイム	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ターメリック	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ターメリック	IgG	中程度	12.48 mg/L	<8 mg/L
ターメリック	IgG4	低い	4.21 mg/L	<1.2 mg/L
バニラ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
バニラ	IgG	とても低い	10.73 mg/L	<28 mg/L
バニラ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
イェルバ・マテ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
イェルバ・マテ	IgG	とても低い	1.12 mg/L	<2 mg/L
イェルバ・マテ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L

豆果

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
あずき	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L

本検査はUS BioTek研究所が自社開発したELISA分析は特異的総IgG (サブクラス1、2、3、4)、総IgA (サブクラス1、2) 抗体を分析するために作られています。

0 (無反応) から IV (非常に高い) までの区分は、分光光度分析によって検出されたIgG及び/またはIgA抗体のレベルを表しています。パネルに含まれる抗原は予告なしに変更される可能性があります。基準範囲は定期的に更新されます。本検査はUS BioTek研究所, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA

が開発したものであり、パフォーマンス特性も同研究所が決定しています。本検査は米国FDAによって承認または認可されたものではありません。

担当医師: Sample Report

被験者:

登録番号:

採血日:

性別:

年齢:

受領日:

検体タイプ: 血清

生年月日:

完了日:

IgA

IgG

IgG4

CLIA #: 50D0965661

CAP accredited

豆果 (Continued)

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
あずき	IgG	中程度	8.12 mg/L	<2 mg/L
あずき	IgG4	とても低い	0.05 mg/L	<1.2 mg/L
ササゲ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ササゲ	IgG	中程度	4.52 mg/L	<2 mg/L
ササゲ	IgG4	とても低い	0.48 mg/L	<1.2 mg/L
ひよこ豆	IgA	とても低い	0.61 mg/L	<1.95 mg/L
ひよこ豆	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
ひよこ豆	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
そら豆	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
そら豆	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
そら豆	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
さやいんげん	IgA	低い	2.61 mg/L	<1.95 mg/L
さやいんげん	IgG	とても低い	1.24 mg/L	<8 mg/L
さやいんげん	IgG4	とても低い	0.14 mg/L	<1.2 mg/L
グリーンピース	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
グリーンピース	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
グリーンピース	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
キドニービーンズ	IgA	低い	2.09 mg/L	<1.95 mg/L
キドニービーンズ	IgG	とても低い	0.42 mg/L	<8 mg/L
キドニービーンズ	IgG4	とても低い	0.13 mg/L	<1.2 mg/L
レンズ豆	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
レンズ豆	IgG	とても低い	0.05 mg/L	<2 mg/L
レンズ豆	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
リマ豆	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
リマ豆	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
リマ豆	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
緑豆	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
緑豆	IgG	中程度	5.02 mg/L	<2 mg/L
緑豆	IgG4	低い	2.20 mg/L	<1.2 mg/L
白インゲン豆	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
白インゲン豆	IgG	とても低い	4.37 mg/L	<7.5 mg/L
白インゲン豆	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<4.7 mg/L
Pinto豆	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
Pinto豆	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<4 mg/L
Pinto豆	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
大豆	IgA	とても低い	0.55 mg/L	<1.95 mg/L
大豆	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
大豆	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L

肉類

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
牛肉	IgA	中程度	7.27 mg/L	<1.95 mg/L
牛肉	IgG	とても低い	0.55 mg/L	<2 mg/L
牛肉	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
バッファロー肉	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
バッファロー肉	IgG	低い	3.97 mg/L	<2 mg/L
バッファロー肉	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
鶏肉	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
鶏肉	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
鶏肉	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
鴨肉	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
鴨肉	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
鴨肉	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ガチョウ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ガチョウ	IgG	とても低い	1.13 mg/L	<2 mg/L

肉類 (Continued)

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
ガチョウ	IgG4	とても低い	0.15 mg/L	<1.2 mg/L
ラム肉	IgA	低い	2.66 mg/L	<1.95 mg/L
ラム肉	IgG	とても低い	0.05 mg/L	<2 mg/L
ラム肉	IgG4	とても低い	0.39 mg/L	<1.2 mg/L
豚肉	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
豚肉	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
豚肉	IgG4	とても低い	0.16 mg/L	<1.2 mg/L
うさぎ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
うさぎ	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
うさぎ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
七面鳥	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
七面鳥	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
七面鳥	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
鹿肉	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
鹿肉	IgG	低い	3.35 mg/L	<2 mg/L
鹿肉	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L

その他

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
アロエベラ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
アロエベラ	IgG	非常に高い	35.63 mg/L	<5 mg/L
アロエベラ	IgG4	低い	4.65 mg/L	<1.2 mg/L
パン酵母/ビール酵母	IgA	非常に高い	31.12 mg/L	<1.95 mg/L
パン酵母/ビール酵母	IgG	とても低い	0.47 mg/L	<3.5 mg/L
パン酵母/ビール酵母	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
紅茶	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
紅茶	IgG	低い	4.22 mg/L	<4 mg/L
紅茶	IgG4	とても低い	1.09 mg/L	<1.2 mg/L
マッシュルーム	IgA	中程度	5.04 mg/L	<1.95 mg/L
マッシュルーム	IgG	とても低い	2.19 mg/L	<8 mg/L
マッシュルーム	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
サトウキビ	IgA	中程度	6.78 mg/L	<1.95 mg/L
サトウキビ	IgG	とても低い	10.79 mg/L	<16 mg/L
サトウキビ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ココア豆	IgA	中程度	8.66 mg/L	<5 mg/L
ココア豆	IgG	とても低い	1.30 mg/L	<8 mg/L
ココア豆	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
コーヒー豆	IgA	低い	3.68 mg/L	<1.95 mg/L
コーヒー豆	IgG	とても低い	3.32 mg/L	<8 mg/L
コーヒー豆	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
亜麻仁	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
亜麻仁	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
亜麻仁	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
朝鮮人参	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
朝鮮人参	IgG	中程度	12.43 mg/L	<2 mg/L
朝鮮人参	IgG4	とても低い	0.90 mg/L	<1.2 mg/L
緑茶	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
緑茶	IgG	とても低い	6.52 mg/L	<8 mg/L
緑茶	IgG4	とても低い	0.19 mg/L	<1.2 mg/L
ヘンブ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ヘンブ	IgG	高い	24.94 mg/L	<3 mg/L
ヘンブ	IgG4	とても低い	0.77 mg/L	<1.2 mg/L
はちみつ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
はちみつ	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
はちみつ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L

本検査はUS BioTek研究所が自社開発したELISA分析は特異的総IgG(サブクラス1、2、3、4)、総IgA(サブクラス1、2)抗体を分析するために作られています。

0(無反応)からIV(非常に高い)までの区分は、分光光度分析によって検出されたIgG及び/またはIgA抗体のレベルを表しています。パネルに含まれる抗原は予告なしに変更される可能性があります。基準範囲は定期的に更新されます。本検査はUS BioTek研究所, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA

が開発したものであり、パフォーマンス特性も同研究所が決定しています。本検査は米国FDAによって承認または認可されたものではありません。

担当医師: Sample Report

被験者:

登録番号:

採血日:

性別:

年齢:

受領日:

検体タイプ: 血清

生年月日:

完了日:

IgA

IgG

IgG4

CLIA #: 50D0965661

CAP accredited

その他 (Continued)

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
ホップ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ホップ	IgG	低い	5.65 mg/L	<5 mg/L
ホップ	IgG4	とても低い	0.04 mg/L	<1.2 mg/L
メーブルシュガー	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
メーブルシュガー	IgG	とても低い	0.27 mg/L	<4 mg/L
メーブルシュガー	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ゴマ	IgA	中程度	4.71 mg/L	<1.95 mg/L
ゴマ	IgG	とても低い	2.47 mg/L	<8 mg/L
ゴマ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
しいたけ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
しいたけ	IgG	非常に高い	68.25 mg/L	<24 mg/L
しいたけ	IgG4	とても低い	0.09 mg/L	<1.2 mg/L
ステビア	IgA	低い	2.12 mg/L	<1.95 mg/L
ステビア	IgG	中程度	8.84 mg/L	<2 mg/L
ステビア	IgG4	とても低い	0.58 mg/L	<1.2 mg/L
ヒマワリの種	IgA	とても低い	1.00 mg/L	<1.95 mg/L
ヒマワリの種	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
ヒマワリの種	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L

ナッツ/種子

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
アーモンド	IgA	とても低い	1.79 mg/L	<1.95 mg/L
アーモンド	IgG	中程度	5.89 mg/L	<2 mg/L
アーモンド	IgG4	非常に高い	39.37 mg/L	<1.2 mg/L
ブラジルナッツ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ブラジルナッツ	IgG	高い	15.49 mg/L	<2 mg/L
ブラジルナッツ	IgG4	非常に高い	28.90 mg/L	<1.2 mg/L
キャノーラ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
キャノーラ	IgG	中程度	6.61 mg/L	<2 mg/L
キャノーラ	IgG4	とても低い	0.50 mg/L	<1.2 mg/L
キャラウェイシード	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
キャラウェイシード	IgG	低い	3.45 mg/L	<2 mg/L
キャラウェイシード	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
カシューナッツ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
カシューナッツ	IgG	非常に高い	18.37 mg/L	<2 mg/L
カシューナッツ	IgG4	低い	1.45 mg/L	<1.2 mg/L
栗	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
栗	IgG	とても低い	1.81 mg/L	<4 mg/L
栗	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
チアシード	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<2.75 mg/L
チアシード	IgG	とても低い	3.21 mg/L	<4 mg/L
チアシード	IgG4	とても低い	0.57 mg/L	<1.2 mg/L
ココナッツ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ココナッツ	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
ココナッツ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
コーラナッツ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
コーラナッツ	IgG	とても低い	4.02 mg/L	<20 mg/L
コーラナッツ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
フェネグreekシード	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
フェネグreekシード	IgG	とても低い	0.53 mg/L	<2 mg/L
フェネグreekシード	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
銀杏	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
銀杏	IgG	とても低い	5.40 mg/L	<24 mg/L
銀杏	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ヘーゼルナッツ	IgA	とても低い	1.36 mg/L	<1.95 mg/L

ナッツ/種子 (Continued)

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
ヘーゼルナッツ	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
ヘーゼルナッツ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
マカダミアナッツ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
マカダミアナッツ	IgG	高い	14.75 mg/L	<2 mg/L
マカダミアナッツ	IgG4	とても低い	1.06 mg/L	<1.2 mg/L
ピーナッツ	IgA	とても低い	1.22 mg/L	<1.95 mg/L
ピーナッツ	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
ピーナッツ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ピーカン	IgA	とても低い	0.59 mg/L	<1.95 mg/L
ピーカン	IgG	とても低い	0.52 mg/L	<2 mg/L
ピーカン	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
松の実	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
松の実	IgG	高い	8.81 mg/L	<2 mg/L
松の実	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ピスタチオ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ピスタチオ	IgG	非常に高い	16.35 mg/L	<2 mg/L
ピスタチオ	IgG4	とても低い	0.39 mg/L	<1.2 mg/L
ポピーシード	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ポピーシード	IgG	中程度	9.17 mg/L	<2 mg/L
ポピーシード	IgG4	とても低い	0.43 mg/L	<1.2 mg/L
パンプキンシード	IgA	とても低い	0.73 mg/L	<1.95 mg/L
パンプキンシード	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
パンプキンシード	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
キノア	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
キノア	IgG	高い	18.76 mg/L	<2 mg/L
キノア	IgG4	とても低い	0.17 mg/L	<1.2 mg/L
紅花	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
紅花	IgG	中程度	6.02 mg/L	<2 mg/L
紅花	IgG4	とても低い	0.10 mg/L	<1.2 mg/L
くるみ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
くるみ	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
くるみ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L

野菜

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
クズウコン	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<3.9 mg/L
クズウコン	IgG	とても低い	4.76 mg/L	<30 mg/L
クズウコン	IgG4	とても低い	0.02 mg/L	<1.2 mg/L
アーティチョーク	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
アーティチョーク	IgG	低い	6.41 mg/L	<6 mg/L
アーティチョーク	IgG4	低い	1.58 mg/L	<1.2 mg/L
アスパラガス	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
アスパラガス	IgG	とても低い	1.77 mg/L	<5 mg/L
アスパラガス	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
アボカド	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
アボカド	IgG	とても低い	0.18 mg/L	<2 mg/L
アボカド	IgG4	とても低い	0.26 mg/L	<1.2 mg/L
筍	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
筍	IgG	とても低い	2.43 mg/L	<4 mg/L
筍	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ビート	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ビート	IgG	とても低い	0.02 mg/L	<2 mg/L
ビート	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ブロッコリー / 芽キャベツ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L

本検査はUS BioTek研究所が自社開発したELISA分析は特異的総IgG (サブクラス1、2、3、4)、総IgA (サブクラス1、2) 抗体を分析するために作られています。

0 (無反応) からIV (非常に高い) までの区分は、分光光度分析によって検出されたIgG及び/またはIgA抗体のレベルを表しています。パネルに含まれる抗原は予告なしに変更される可能性があります。基準範囲は定期的に更新されます。本検査はUS BioTek研究所, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA

が開発したものであり、パフォーマンス特性も同研究所が決定しています。本検査は米国FDAによって承認または認可されたものではありません。

担当医師: Sample Report

 被験者:
 登録番号:
 採血日:

 性別:
 年齢:
 受領日:

 検体タイプ: 血清
 生年月日:
 完了日:

 IgA
 IgG
 IgG4

 CLIA #: 50D0965661
 CAP accredited

野菜 (Continued)

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
ブロッコリー / 芽キャベツ	IgG	とても低い	4.85 mg/L	<7.5 mg/L
ブロッコリー / 芽キャベツ	IgG4	とても低い	0.58 mg/L	<1.2 mg/L
ゴボウ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ゴボウ	IgG	とても低い	15.35 mg/L	<18 mg/L
ゴボウ	IgG4	低い	1.78 mg/L	<1.2 mg/L
キャベツ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
キャベツ	IgG	とても低い	1.90 mg/L	<2 mg/L
キャベツ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ニンジン	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ニンジン	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
ニンジン	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
カリフラワー	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
カリフラワー	IgG	とても低い	1.03 mg/L	<2 mg/L
カリフラワー	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
セロリ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
セロリ	IgG	とても低い	0.60 mg/L	<2 mg/L
セロリ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
フダンソウ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
フダンソウ	IgG	中程度	10.79 mg/L	<3 mg/L
フダンソウ	IgG4	低い	2.23 mg/L	<1.2 mg/L
チャイブ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
チャイブ	IgG	中程度	12.06 mg/L	<3 mg/L
チャイブ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
キュウリ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
キュウリ	IgG	とても低い	0.28 mg/L	<2 mg/L
キュウリ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ナス	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ナス	IgG	中程度	8.52 mg/L	<2 mg/L
ナス	IgG4	低い	1.54 mg/L	<1.2 mg/L
エンダイブ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
エンダイブ	IgG	とても低い	0.60 mg/L	<2 mg/L
エンダイブ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
にんにく	IgA	とても低い	0.49 mg/L	<1.95 mg/L
にんにく	IgG	低い	3.26 mg/L	<2 mg/L
にんにく	IgG4	とても低い	0.82 mg/L	<1.2 mg/L
ピーマン	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ピーマン	IgG	とても低い	1.15 mg/L	<2 mg/L
ピーマン	IgG4	とても低い	0.84 mg/L	<1.2 mg/L
ホースラディシュ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ホースラディシュ	IgG	中程度	4.40 mg/L	<2 mg/L
ホースラディシュ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ケール	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ケール	IgG	中程度	13.89 mg/L	<2 mg/L
ケール	IgG4	低い	3.81 mg/L	<1.2 mg/L
昆布 (褐色海草)	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
昆布 (褐色海草)	IgG	とても低い	2.53 mg/L	<20 mg/L
昆布 (褐色海草)	IgG4	とても低い	0.04 mg/L	<1.2 mg/L
コールラビ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
コールラビ	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<4 mg/L
コールラビ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
長ネギ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
長ネギ	IgG	中程度	8.35 mg/L	<2 mg/L
長ネギ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
レタス	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L

野菜 (Continued)

抗原名	分析物	クラス	値	とても低い 範囲
レタス	IgG	とても低い	0.72 mg/L	<2 mg/L
レタス	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
レンコン	IgA	とても低い	1.11 mg/L	<1.95 mg/L
レンコン	IgG	低い	8.11 mg/L	<6 mg/L
レンコン	IgG4	低い	3.33 mg/L	<1.2 mg/L
オクラ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
オクラ	IgG	低い	9.70 mg/L	<5 mg/L
オクラ	IgG4	低い	1.74 mg/L	<1.2 mg/L
タマネギ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
タマネギ	IgG	とても低い	0.70 mg/L	<2 mg/L
タマネギ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
かぼちゃ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
かぼちゃ	IgG	とても低い	0.03 mg/L	<2 mg/L
かぼちゃ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
大根	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
大根	IgG	中程度	9.35 mg/L	<2 mg/L
大根	IgG4	とても低い	0.39 mg/L	<1.2 mg/L
ルバーブ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ルバーブ	IgG	中程度	8.82 mg/L	<2 mg/L
ルバーブ	IgG4	とても低い	0.61 mg/L	<1.2 mg/L
ほうれん草	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ほうれん草	IgG	とても低い	0.00 mg/L	<2 mg/L
ほうれん草	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
スクワッシュ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
スクワッシュ	IgG	中程度	8.24 mg/L	<2 mg/L
スクワッシュ	IgG4	とても低い	1.11 mg/L	<1.2 mg/L
さつま芋	IgA	とても低い	0.67 mg/L	<1.95 mg/L
さつま芋	IgG	とても低い	1.51 mg/L	<2 mg/L
さつま芋	IgG4	とても低い	0.08 mg/L	<1.2 mg/L
カブ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
カブ	IgG	中程度	5.70 mg/L	<2 mg/L
カブ	IgG4	とても低い	0.04 mg/L	<1.2 mg/L
トマト	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
トマト	IgG	低い	2.13 mg/L	<2 mg/L
トマト	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
わさび	IgA	とても低い	1.39 mg/L	<1.95 mg/L
わさび	IgG	中程度	5.70 mg/L	<2 mg/L
わさび	IgG4	中程度	7.53 mg/L	<1.2 mg/L
ジャガイモ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ジャガイモ	IgG	とても低い	0.42 mg/L	<2 mg/L
ジャガイモ	IgG4	とても低い	0.00 mg/L	<1.2 mg/L
ズッキーニ	IgA	とても低い	0.00 mg/L	<1.95 mg/L
ズッキーニ	IgG	低い	3.72 mg/L	<2 mg/L
ズッキーニ	IgG4	とても低い	0.06 mg/L	<1.2 mg/L

本検査はUS BioTek研究所が自社開発したELISA分析は特異的総IgG (サブクラス1、2、3、4)、総IgA (サブクラス1、2) 抗体を分析するために作られています。

0 (無反応) から IV (非常に高い) までの区分は、分光光度分析によって検出されたIgG及び/またはIgA抗体のレベルを表しています。パネルに含まれる抗原は予告なしに変更される可能性があります。基準範囲は定期的に更新されます。本検査はUS BioTek研究所, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA

が開発したものであり、パフォーマンス特性も同研究所が決定しています。本検査は米国FDAによって承認または認可されたものではありません。